

# Sikalastic®-510 Standard IT

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 19991628

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	19991628
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	System 2+
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0505

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD		
Coefficiente di espansione termica	NPD		
Taglio obliquo	NPD		
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	System2+	
Permeabilità al vapore acqueo	S <sub>D</sub> < 5 m - Classe I	System2+	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>	System2+	
Compatibilità termica.	NPD		
Resistenza attacco chimico severo	NPD		
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,0 MPa	System2+	EN 1504-2:2004
Resistenza alla fessurazione	NPD		
Resistenza allo shock termico	NPD		
Reazione al fuoco	NPD		
Resistenza allo strisciamento	NPD		
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD		
Comportamento antistatico	NPD		
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD		
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)		

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Michele Stella  
Funzione: PE Sealing & Bonding  
A Peschiera Borromeo (MI)  
il 26 March 2019



Nome : Salvatore Schirinzi  
Funzione: General Manager  
A Peschiera Borromeo (MI)  
il 26 March 2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



19

DoP No. 19991628

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 0505

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento -  
Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3)  
della EN 1504-9:2008

Permeabilità alla CO<sub>2</sub>S<sub>D</sub> > 50 mPermeabilità al vapore acqueoClasse IAssorbimento capillare e permeabilità all'acquaw < 0,1 Kg m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>Prova di aderenza per trazione diretta≥ 1,0 MPa<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazione Sikalastic®-510 Standard IT

19991628

2019.03, ver. 1

1520

3/4

BUILDING TRUST



**Sika ITALIA**

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

**Dichiarazione di Prestazione  
Sikalastic®-510 Standard IT**

19991628  
2019.03 , ver. 1  
1520

