

Sikalastic[®]-614

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 66458974

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	66458974
2	USI PREVISTI:	ETAG 005 Sikalastic [®] -614 è utilizzato come sistema impermeabilizzante liquido per coperture per impedire l'infiltrazione di acqua nella struttura interna dell'edificio, in ottemperanza ai Requisiti Essenziali della Direttiva 89/106/EEC: 2) Sicurezza in caso di incendio, 3) Igiene, salute e ambiente, 4) Sicurezza nell'impiego inclusa la durabilità.
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 3
6b	NORMA ARMONIZZATA:	ETAG 005-6:2000
	European Technical Assessment:	ETA-13/0456
	Organismo notificato:	0836 British Board of Agrèment

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic-614
66458974
2016.06 , Rev. 3
1148

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Comportamento al fuoco dall'esterno	B _{Roof} (t1), B _{Roof} (t4)	ETAG 005-6:2000
Reazione al fuoco	Euroclasse E	
Classificazione per aspettativa di vita	W2	
Classificazione per zona climatica	M e S	
Classificazione per carichi agenti su supporto maggiormente comprimibile	P3	
Classificazione per carichi agenti su supporto minimamente comprimibile	P4	
Classificazione per inclinazione della falda	da S1 a S4	
Classificazione per temperature della superficie	Minima: TL3 Massima: TH3	
Scivolosità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing
Peschiera Borromeo il 17 April 2018



Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
Peschiera Borromeo il 17 April 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Sikalastic-614	EN 14891	41363963

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic-614
66458974
2016.06 , ver. 5
1148



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 66458974

ETAG 005

Organismo notificato 0836

Sikalastic®-614 è utilizzato come sistema impermeabilizzante liquido per coperture per impedire l'infiltrazione di acqua nella struttura interna dell'edificio, in ottemperanza ai Requisiti Essenziali della Direttiva 89/106/EEC: 2) Sicurezza in caso di incendio, 3) Igiene, salute e ambiente, 4) Sicurezza nell'impiego inclusa la durabilità.

Comportamento al fuoco dall'esterno	B _{Roof} (t1), B _{Roof} (t4)
Reazione al fuoco	Euroclasse E
Classificazione per aspettativa di vita	W2
Classificazione per zona climatica	M e S
Classificazione per carichi agenti su supporto maggiormente comprimibile	P3
su supporto minimamente comprimibile	P4
Classificazione per inclinazione della falda	da S1 a S4
Classificazione per temperature della superficie minima:	TL3
massima:	TH3
Scivolosità	NPD
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic-614
66458974
2016.06, ver. 5
1148

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione
Sikalastic-614
66458974
2016.06 , ver. 5
1148

4/4

BUILDING TRUST

