

# Sikalastic<sup>®</sup>-612

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 80192223

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	80192223
2	<b>USI PREVISTI:</b>	ETAG 005 Sikalastic <sup>®</sup> -612 è utilizzato come sistema impermeabilizzante liquido per coperture per impedire l'infiltrazione di acqua nella struttura interna dell'edificio, in ottemperanza ai Requisiti Essenziali della Direttiva 89/106/EEC: 2) Sicurezza in caso di incendio, 3) Igiene, salute e ambiente, 4) Sicurezza nell'impiego inclusa la durabilità.
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI VVCP:</b>	System 3
6b	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	ETAG 005-6:2000
	European Technical Assessment:	ETA-12/0278
	Organismo notificato:	0836 British Board of Agrèment

### Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic-612  
80192223  
2016.06 , ver. 5  
1148

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Comportamento al fuoco dall'esterno	B <sub>Roof</sub> (t1)	ETAG 005-6:2000
Reazione al fuoco	Euroclasse E	
Classificazione per aspettativa di vita	W2	
Classificazione per zona climatica	M e S	
Classificazione per carichi agenti	P4 (solo su substrato rigido)	
Classificazione per inclinazione della falda	da S1 a S4	
Classificazione per temperature della superficie	Minima: TL3 Massima: TH3	
Scivolosità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)	

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Michele Stella  
Funzione: PE Waterproofing  
Peschiera Borromeo il 17 April 2018



Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
Peschiera Borromeo il 17 April 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

## DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Sikalastic-612	EN 14891	28643599

### Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic-612  
80192223  
2016.06 , ver. 5  
1148



12

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 80192223

ETAG 005

Notified Body 0836

Sikalastic®-612 è utilizzato come sistema impermeabilizzante liquido per coperture per impedire l'infiltrazione di acqua nella struttura interna dell'edificio, in ottemperanza ai Requisiti Essenziali della Direttiva 89/106/EEC: 2) Sicurezza in caso di incendio, 3) Igiene, salute e ambiente, 4) Sicurezza nell'impiego inclusa la durabilità.

Comportamento al fuoco dall'esterno	B <sub>Roof</sub> (t1)
Reazione al fuoco	Euroclasse E
Classificazione per aspettativa di vita	W2
Classificazione per zona climatica	M e S
Classificazione per carichi agenti	P4 (solo su substrato rigido)
Classificazione per inclinazione della falda	da S1 a S4
Classificazione per temperature della superficie	Minima: TL3 Massima: TH3
Scivolosità	NPD
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic-612  
80192223  
2016.06, ver. 5  
1148

**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

**Dichiarazione di Prestazione**  
Sikalastic-612  
80192223  
2016.06 , ver. 5  
1148

**4/4**

**BUILDING TRUST**

