

Sika MonoTop[®]-440 Agile

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 17042684

| | | |
|----|---|---|
| 1 | CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO: | 17042684 |
| 2 | USI PREVISTI: | EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Controllo Umidità (2.3) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008 |
| 3 | FABBRICANTE: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | MANDATARIO: | |
| 5 | SISTEMI DI VVCP: | System 2+ |
| 6a | NORMA ARMONIZZATA: | EN 1504-2:2004 |
| | Organismi notificati: | 0546 |

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop[®]-440 Agile

17042684

2023.02, ver. 1

1026

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

| Caratteristiche Essenziali | Prestazioni | AVCP | Norma tecnica Armonizzata |
|--|--|----------|---------------------------|
| Ritiro Lineare | NPD | System2+ | |
| Coefficiente di espansione termica | NPD | | |
| Taglio obliquo | NPD | | |
| Permeabilità al vapore acqueo | Classe I | System2+ | |
| Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua | $w < 0,1 \text{ Kg m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$ | System2+ | |
| Compatibilità termica. Cicli di gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti | $\geq 1,0 \text{ MPa}$ | System2+ | |
| Resistenza alla fessurazione | NPD | | EN 1504-2:2004 |
| Prova di aderenza per trazione diretta | $\geq 1,0 \text{ MPa}$ | System2+ | |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 | System 3 | |
| Resistenza allo strisciamento | NPD | | |
| Esposizione agli agenti atmosferici artificiali | NPD | | |
| Comportamento antistatico | NPD | | |
| Aderenza su calcestruzzo umido | NPD | | |
| Sostanze pericolose | NPD | | |



8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni
 Function: PE Refurbishment
 At Peschiera Borromeo
 on 06 February 2023

Name : Salvatore Schirinzi
 Function: General Manager
 At Peschiera Borromeo
 on 06 February 2023

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop®-440 Agile
 17042684
 2023.02 , ver. 1
 1026



RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

| Product Name | Harmonised technical specification | DoP Number |
|-------------------------|------------------------------------|------------|
| Sika MonoTop®-440 Agile | EN 1504-3:2005 | 90167470 |

| | |
|---|--|
|  22 | |
| Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich | |
| DoP No. 17042684 | |
| EN 1504-2:2004 | |
| Notified Body 0546 | |
| Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Controllo Umidità (2.3) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008 | |
| Permeabilità al vapore acqueo | Classe I |
| Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua | $w < 0,1 \text{ Kg m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$ |
| Compatibilità termica. Cicli di gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti | $\geq 1,0 \text{ MPa}$ |
| Prova di aderenza per trazione diretta | $\geq 1,0 \text{ MPa}$ |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 |
| http://dop.sika.com | |

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop®-440 Agile
17042684
2023.02 , ver. 1
1026

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), Via
Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop®-440 Agile
17042684
2023.02, ver. 1
1026