

---

# SikaDecor®-801 Nature

---

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 30673194

---

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	30673194
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento - resistenza fisica (5.1) della EN 1504-2:2004
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	Sistema 2+
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0099

---

### 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

**Dichiarazione di Prestazione**  
SikaDecor®-801 Nature  
30673194  
2019.03 , ver. 1  
1053

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD		
Resistenza alla compressione	NPD		
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg	System 2+	
Coefficiente di espansione termica	NPD		
Taglio obliquo	NPD		
Permeabilità al vapore acqueo	NPD		
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$	System 2+	
Compatibilità termica	NPD		
Resistenza allo shock termico	NPD		EN 1504-2:2004
Resistenza alla fessurazione	NPD		
Resistenza all'urto	Classe 1	System 2+	
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 (1,0)^2$ MPa	System 2+	
Reazione al fuoco	$E_{fl}$	System 3	
Resistenza allo strisciamento	NPD		
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD		
Comportamento antistatico	NPD		
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD		
Sostanze pericolose	NPD		

<sup>1)</sup> Inoltre, i requisiti secondo EN 13813 devono essere soddisfatti

<sup>2)</sup> Il valore tra parentesi è il più basso valore accettato di tutte le letture dello strumento.


## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni  
Function: Function: PE Tile Adhesives  
At Peschiera Borromeo  
on 18 March 2019

Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
on 18 March 2019

.....  


.....  


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

SikaDecor®-801 Nature  
30673194  
2019.03 , ver. 1  
1053

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
SikaDecor®-801 Nature	EN 13813:2002	54295272

 14	
DoP No. 30673194	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
EN 1504-2:2004	
Notified Body 0099	
Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento resistenza fisica (5.1) della EN 1504-2:2004	
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg m-2h-0,5
Resistenza all'urto	Classe 1
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 MPa
Reazione al fuoco	E <sub>fl</sub>
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

### ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

#### Dichiarazione di Prestazione

SikaDecor®-801 Nature  
30673194  
2019.03 , ver. 1  
1053

---

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

### Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

### Dichiarazione di Prestazione

SikaDecor®-801 Nature  
30673194  
2019.03 , ver. 1  
1053