

# Sika MonoTop<sup>®</sup>-4385

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 71564662

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | <b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b> | 71564662   |
| 2  | <b>USI PREVISTI:</b>                                      | EN 13813:2002<br>Massetto cementizio.<br>CT-40-F6-E5-B2-AR0,5-IR20 |
| 3  | <b>FABBRICANTE:</b>                                       | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                |
| 4  | <b>MANDATARIO:</b>  |  |
| 5  | <b>SISTEMI DI VVCP:</b>                                   | Sistema 4<br>Sistema 3   |
| 6a | <b>NORMA ARMONIZZATA:</b>                                 | EN 13813:2004  |
|    | Organismi notificati:                                     | 0546   |

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**

Sika MonoTop<sup>®</sup>-4385  
71564662  
2025.05 , ver. 1  
1026

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

| Caratteristiche Essenziali   | Prestazioni | AVCP      | Norma tecnica Armonizzata |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Resistenza alla compressione | C40         | Sistema 4 | EN<br>13813:2002          |
| Resistenza alla flessione    | F6          | Sistema 4 |                           |
| Resistenza all'usura         | AR0,5       | Sistema 4 |                           |
| Modulo di elasticità         | E5          | Sistema 4 |                           |
| Resistenza all'impatto       | IR20        | Sistema 4 |                           |
| Forza di aderenza            | B2          | Sistema 4 |                           |
| Reazione al fuoco            | A1          | Sistema 3 |                           |

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE


| Product Name       | Harmonised technical specification | DoP Number |
|--------------------|------------------------------------|------------|
| Sika MonoTop®-4385 | EN 1504-2:2004                     | 31766170   |
| Sika MonoTop®-4385 | EN 1504-3:2005                     | 80150078   |

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name :Gabriele Gazzaniga  
Function:  
At Peschera Borromeo  
on 01 October 2025



Name Luigi Perrino  
Function: Head of R&D and quality controll  
At Peschiera Borromeo  
on 01 October 2025. ....



End of information as required by Regulation (EU) No 305/20

INTERNAL

### Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop®-4385  
71564662  
2025.05, ver. 1  
1026



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 71564662

EN 13813:2004

Notified Body 0546

Massetto cementizio.  
CT-40-F6-E5-B2-AR0,5-IR20

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Resistenza alla compressione | C40   |
| Resistenza alla flessione    | F6    |
| Resistenza all'usura         | AR0,5 |
| Modulo di elasticità         | E5    |
| Resistenza all'impatto       | IR20  |
| Forza di aderenza            | B2    |
| Reazione al fuoco            | A1    |

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

### Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop®-4385  
71564662  
2025.05, ver. 1  
1026

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**

Sika MonoTop®-4385  
71564662  
2025.05 , ver. 1  
1026

**4/4**

**BUILDING TRUST**

