

# SikaEmaco<sup>®</sup> S 286 FR

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 67016274

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	67016274
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 998-2:2016 Malta da muratura a prestazione garantita, in classe M15, per usi generali (G), in interno ed esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI VVCP:</b>	System 2+
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 998-2:2016
	Organismi notificati:	1305

### Dichiarazione di Prestazione

SikaEmaco<sup>®</sup> S 286 FR

67016274

2024.04 , ver. 1

1776

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Conducibilità termica	0,83 W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ valore tab., P=50%)	System 2+	
Aderenza – Resistenza a taglio	0,15 MPa (valore tabulato)	System 2+	
Aderenza – Resistenza a flessione	$\geq 1,0$ MPa	System 2+	
Durabilità	NPD		
Contenuto di cloruri	< 0,05 %	System 2+	EN 998-2:2016
Resistenza a compressione	Classe M15	System 2+	
Assorbimento d'acqua	0,2 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )	System 2+	
Permeabilità al vapore	$15 \leq \mu \leq 35$ (valore tabulato)	System 2+	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	System 3	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	System 2+	


## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni  
Function: PE Refurbishment  
At Peschiera Borromeo  
on 16 May 2024

Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
on 16 May 2024

  
.....

  
.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

SikaEmaco® S 286 FR  
67016274  
2024.04 , ver. 1  
1776



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 67016274

EN 998-2:2016

Notified Body 1305

Malta da muratura a prestazione garantita, in classe M15, per usi generali (G), in interno ed esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

Conducibilità termica	0,83 W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ valore tab., P=50%)
Aderenza – Resistenza a taglio	0,15 MPa (valore tabulato)
Aderenza – Resistenza a flessione	$\geq 1,0$ MPa
Contenuto di cloruri	< 0,05 %
Resistenza a compressione	Classe M15
Assorbimento d'acqua	0,2 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore	15 $\leq \mu \leq$ 35 (valore tabulato)
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS

<http://dop.sika.com>

#### Dichiarazione di Prestazione

SikaEmaco® S 286 FR

67016274

2024.04 , ver. 1

1776

3/4

**BUILDING TRUST**



---

## **ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)**

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

---

## **NOTE LEGALI**

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

### **Dichiarazione di Prestazione**

SikaEmaco® S 286 FR  
67016274  
2024.04 , ver. 1  
1776