
Sika® Patch-5

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 65918587

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	65918587
2	USI PREVISTI:	EN 13813:2002 Materiale per massetti cementizi per uso interno in classe CT-C70-F7-AR0,5
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 13813:2002
	Organismi notificati:	--

Dichiarazione di Prestazione

Sika® Patch-5
65918587
2017.11 , ver. 2
1026

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 _{fl}	System 4	EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	CT	System 4	
Permeabilità all'acqua	NPD	System 4	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	System 4	
Resistenza alla compressione	C70	System 4	
Resistenza alla flessione	F7	System 4	
Resistenza all'usura	AR0,5	System 4	
Isolamento al suono	NPD	System 4	
Assorbimento del suono	NPD	System 4	
Resistenza termica	NPD	System 4	
Resistenza chimica	NPD	System 4	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Antonino Montalbano
Function: PE Refurbishment
At Peschiera Borromeo
on 28 November 2017

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 28 November 2017






End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sika® Patch-5
65918587
2017.11, ver. 2
1026

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sika® Patch-5	EN 1504-3:2005	28092242

 13	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 65918587	
EN 13813:2002	
Materiale per massetti cementizi per uso interno in classe CT-C70-F7-AR0,5	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 _{fl}
Rilascio di sostanze corrosive	CT
Resistenza alla compressione	C70
Resistenza alla flessione	F7
Resistenza all'usura	AR0,5
http://dop.sika.com	

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

Dichiarazione di Prestazione

Sika® Patch-5
65918587
2017.11 , ver. 2
1026

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione

Sika® Patch-5
65918587
2017.11, ver. 2
1026