

# Sika® Ucrete® UD 200

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### No. 24256388

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	24256388
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 13813:2002 Massetto in resina sintetica per interni
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	EN 13813: Sistema 4 (per usi interni)  EN 13813: Sistema 3 (per usi soggetti a reazione al fuoco regolamenti)
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 13813:2002
	Organismi notificati:	1611

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**

Sika® Ucrete® UD 200

24256388

2025.10 , ver. 1

1743

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco:	B <sub>f</sub> S1	Sistema 3	EN 13813:2002
Resistenza all'usura:	≤ AR0,5	Sistema 4	
Forza di adesione	≥ B2,0	Sistema 4	
Resistenza agli urti:	≥ IR4	Sistema 4	

INTERNAL

### Dichiarazione di Prestazione

Sika® Ucrete® UD 200

24256388

2025.10 , ver. 1

1743

2/5

**BUILDING TRUST**



---

**8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA**

---

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

---

Name : Gabriele Gazzaniga  
Function:  
At Peschiera Borromeo  
on 27 October 2025



.....

Name Luigi Perrino  
Function: Head of R&D and quality controll  
At Peschiera Borromeo  
on 27 October 2025.



---

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**

Sika® Ucrete® UD 200  
24256388  
2025.10 , ver. 1  
1743



18

DoP No. 24256388

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

EN 13813:2002

Notified Body 1611

Massetto in resina sintetica per interni

Reazione al fuoco:	B <sub>f</sub> S1
Resistenza all'usura:	≤ AR0,5
Forza di adesione	≥ B2,0
Resistenza agli urti:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

### Dichiarazione di Prestazione

Sika® Ucrete® UD 200

24256388

2025.10, ver. 1

1743

4/5

BUILDING TRUST



**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**

Sika® Ucrete® UD 200  
24256388  
2025.10 , ver. 1  
1743

5/5

**BUILDING TRUST**

