

Sarnafil® AT-18 FSH

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No. 74817163

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	74817163
2	USI PREVISTI:	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 2+ per test di tipo Sistema 3 per la reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 13956:2012
	Organismi notificati:	1213

Dichiarazione di Prestazione

Sarnafil® AT-18 FSH

74817163

2025.05 , ver. 1

1005

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	
Tenuta all'acqua / Impermeabilità	Conforme: Metodo B, a 10 kPa	Sistema 2+	
Proprietà tensili:			
Resistenza a trazione:			
longitudinale	≥ 950 N / 50 mm	Sistema 2+	
trasversale	≥ 900 N / 50 mm		
Allungamento:			
longitudinale	≥ 15 %	Sistema 2+	
trasversale	≥ 15 %		
Resistenza alla penetrazione delle radici	Conforme	Sistema 2+	
Resistenza al carico statico:			
supporto morbido	≥ 20 kg	Sistema 2+	
supporto rigido	≥ 20 kg		
Resistenza all'urto:			
supporto rigido	≥ 1.000 mm	Sistema 2+	
supporto morbido	≥ 3.000 mm		
Resistenza alla lacerazione:			
longitudinale	≥ 300 N	Sistema 2+	
trasversale	≥ 300 N		
Resistenza delle giunzioni:			
Resistenza al distacco delle giunzioni (saldature)	Nessuna rottura della saldatura	Sistema 2+	
Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature)	≥ 400 N / 50 mm		
Invecchiamento artificiale	Conforme	Sistema 2+	
Flessibilità a freddo	≤ -50 °C	Sistema 2+	
Sostanze pericolose	NPD	Sistema 2+	

EN 13956:2012

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Alberto Tosi
 Funzione: Product Engineer
 A Peschiera Borromeo (MI)
 il 26 maggio 2025

.....


Nome: Luigi Perrino
 Funzione: Head of R&D and Quality Control
 A Peschiera Borromeo (MI)
 il 26 maggio 2025

.....


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sarnafil® AT-18 FSH
 74817163
 2025.05 , ver. 1
 1005

 25		
Sika Services AG, Zurich, Switzerland		
74817163		
Reazione al fuoco		Classe E
Proprietà tensili:	Resistenza a trazione: longitudinale	≥ 950 N / 50 mm
	Resistenza a trazione: trasversale	≥ 900 N / 50 mm
	Allungamento: longitudinale	≥ 15 %
	Allungamento: trasversale	≥ 15 %
Resistenza al carico statico:	Supporto morbido	≥ 20 kg
	Supporto rigido	≥ 20 kg
Resistenza all'urto:	Supporto rigido	≥ 1.000 mm
	Supporto morbido	≥ 3.000 mm
Resistenza alla lacerazione:	Longitudinale	≥ 300 N
	Trasversale	≥ 300 N
Resistenza delle giunzioni:	Resistenza al distacco delle giunzioni (saldature)	Nessuna rottura della saldatura
	Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature)	≥ 400 N / 50 mm
Flessibilità a freddo:		≤ -50 °C
EN 13956:2012		
1213		
Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture		
http://dop.sika.com		

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Il prodotto è un articolo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l'articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di prodotto. Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell'allegato XIV del regolamento REACH.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sarnafil® AT-18 FSH
74817163
2025.05 , ver. 1
1005

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italia
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione
Sarnafil® AT-18 FSH
74817163
2025.05 , ver. 1
1005

4/4

BUILDING TRUST

