

# Sika® MonoBlock

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 50634798

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	50634798
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 998-2:2016 Malta da muratura a prestazione garantita, in classe M5, per utilizzo in strato sottile (T), in interno ed esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	System 2+
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 998-2:2016
	Organismi notificati:	0546

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione	Classe M5	EN 998-2:2016
Aderenza – Resistenza a taglio	0,30 MPa (valore tabulato)	
Aderenza – Resistenza a flessione	NPD	
Contenuto di cloruri	< 0,1%	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua	< 0,7 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )	
Permeabilità al vapore acqueo	μ 5/20 (valore tabulato)	
Conducibilità termica	0,43 W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ valore tab., P=50%)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Antonino Montalbano  
Function: PE Refurbishment  
At Peschera Borromeo  
on 09 July 2018



Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
on 09 July 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sika® MonoBlock

50634798

2018.07, ver. 1

1026

2/4

BUILDING TRUST





13

DoP No. 50634798

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 998-2:2016

Notified Body 0546

Malta da muratura a prestazione garantita, in classe M5, per utilizzo in strato sottile (T), in interno ed esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione	Classe M5
Aderenza – Resistenza a taglio	0,30 MPa (valore tabulato)
Contenuto di cloruri	< 0,1%
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua	< 0,7 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo	μ 5/20 (valore tabulato)
Conducibilità termica	0,43 W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ valore tab., P=50%)

<http://dop.sika.com>

#### Dichiarazione di Prestazione

Sika® MonoBlock

50634798

2018.07 , ver. 1

1026

---

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

---

### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

#### Dichiarazione di Prestazione

**Sika® MonoBlock**

50634798

2018.07, ver. 1

1026

4/4

**BUILDING TRUST**

