

Sikalastic®-838 FR

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 32696397

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	32696397
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Principi: Controllo Umidità (2.3) Resistenza fisica (5.1) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008.
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich (CH)
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
Organismi notificati:		

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 1504-2:2004
Resistenza all'impatto	Classe II	
Permeabilità alla CO ₂	$S_b > 50 \text{ m}$	
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg	
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Permeabilità al vapore acqueo	Class I: $S_b < 5 \text{ m}$	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name: Michele Stella
Function: PE Sealing & Bonding
At Castel D'Azzano (VR)
on 03 March 2026



Name: Luigi Perrino
Function: Head of R&D and Quality Control
At Castel D'Azzano (VR)
on 03 March 2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-838 FR

32696397

2022.05, ver. 2

1297



22

DoP No. 32696397

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich (CH)

EN 1504-2:2004

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento
Principi: Controllo Umidità (2.3) Resistenza fisica (5.1) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008

Resistenza all'impatto	Classe II
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$
Resistenza all'abrasione	$< 3000 \text{ mg}$
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Permeabilità alla CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$
Permeabilità al vapore acqueo	Class I: $S_D < 5 \text{ m}$
Sostanze pericolose	Vedi MSDS

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-838 FR

32696397

2022.05, ver. 2

1297

Sika ITALIA
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
ITALIA

<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione
Sikalastic®-838 FR
32696397
2022.05 , ver. 2
1297

