

Sikalastic®-530 Reflex IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 34828775

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	34828775
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0505

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD	
Coefficiente di espansione termica	NPD	
Taglio obliquo	NPD	
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	
Permeabilità al vapore acqueo	S _D < 5 m - Classe I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg m ² ·h ^{0,5}	
Compatibilità termica.	NPD	
Resistenza attacco chimico severo	NPD	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,0 MPa	EN 1504-2:2004
Resistenza alla fessurazione	NPD	
Resistenza allo shock termico	NPD	
Reazione al fuoco	Classe E	
Resistenza allo strisciamento	NPD	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD	
Comportamento antistatico	NPD	
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Michele Stella
Funzione: PE Sealing & Bonding
A Peschiera Borromeo (MI)
il 12 March 2019



Nome : Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager
A Peschiera Borromeo (MI)
il 12 March 2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



19

DoP No. 34828775

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 0505

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento -
Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3)
della EN 1504-9:2008

Permeabilità alla CO₂S_D > 50 mPermeabilità al vapore acqueoClasse IAssorbimento capillare e permeabilità all'acquaw < 0,1 Kg m²·h^{0,5}Prova di aderenza per trazione diretta≥ 1,0 MPaReazione al fuocoClasse E<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-530 Reflex IT

34828775

2019.03 , ver. 1

1520

3/4

BUILDING TRUST

Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

**Dichiarazione di Prestazione
Sikalastic®-530 Reflex IT**

34828775
2019.03 , ver. 1
1520

