

Unolastic

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 91645942

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	91645942
2	USI PREVISTI:	Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento: - Controllo umidità (2.2) - Aumento della resistività (8.2) - Protezione contro l'ingresso (1.3)
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 2+ Sistema 3 per la reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0546

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD	Sistema 2+	EN 1504-2:2004
Resistenza a compressione	NPD	Sistema 2+	
Coefficiente di espansione termica	NPD	Sistema 2+	
Resistenza all'abrasione	NPD	Sistema 2+	
Taglio obliquo	NPD	Sistema 2+	
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	Sistema 2+	
Permeabilità al vapore acqueo	S _D < 5 m - Classe I	Sistema 2+	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg m ⁻² ·h ^{-0,5}	Sistema 2+	
Compatibilità termica	NPD	Sistema 2+	
Resistenza attacco chimico severo	NPD	Sistema 2+	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1 (0,7) MPa	Sistema 2+	
Resistenza alla fessurazione	NPD	Sistema 2+	
Resistenza allo shock termico	NPD	Sistema 2+	
Resistenza all'impatto	NPD	Sistema 2+	
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	
Resistenza allo strisciamento	NPD	Sistema 2+	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD	Sistema 2+	
Comportamento antistatico	NPD	Sistema 2+	
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD	Sistema 2+	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)	Sistema 2+	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing
A Castel d'Azzano (VR) il 27 August
2026



Nome: Luigi Perrino
Funzione: Head of R&D and Quality Control
A Castel d'Azzano (VR) il 27 August 2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Unolastic

91645942

2026.08, ver. 2

1520



25

DoP No. 91645942

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 0546

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento:
- Controllo umidità (2.2) - Aumento della resistività (8.2) - Protezione contro l'ingresso (1.3)

Permeabilità alla CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$
Permeabilità al vapore acqueo	$S_D < 5 \text{ m}$ - Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,0 (0,7) \text{ MPa}$
Reazione al fuoco	Classe E

<http://dop.sika.com>

INFORMAZIONI SU ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Unolastic

91645942

2026.08, ver. 2

1520

3/4

BUILDING TRUST

Sika Italia SpA

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Unolastic

91645942
2026.08 , ver. 2
1520