

Sikalastic®-835 I

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 87319214

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	87319214
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Principi: Controllo Umidità (2.3) Resistenza fisica (5.1) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008.
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich (CH)
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0407

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD	
Coefficiente di espansione termica	NPD	
Taglio obliquo	NPD	
Permeabilità alla CO ₂	Classe III	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Compatibilità termica. Cicli di gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti	NPD	
Resistenza allo shock termico	NPD	
Resistenza chimica	NPD	EN 1504-2:2004
Resistenza all'urto	Classe III	
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 MPa	
Reazione al fuoco	Euroclasse E	
Resistenza allo strisciamento	NPD	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD	
Comportamento antistatico	NPD	
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name: Michele Stella
Function: PE Sealing & Bonding
At Castel d'Azzano (VR)
on 03 March 2026



Name: Luigi Perrino
Function: Head of R&D and Quality Control
At Castel d'Azzano (VR)
on 03 March 2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-835 I

87319214

2025.11, ver. 4



22

DoP No. 87319214

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich (CH)

EN 1504-2:2004

0407

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento
Controllo Umidità (2.3) Resistenza Fisica (5.1) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008.

Permeabilità alla CO ₂	Classe III
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$
Resistenza all'urto	Classe III
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Reazione al fuoco	Euroclasse E
Sostanze pericolose	Vedi MSDS

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-835 I

87319214

2025.11, ver. 4

Sika ITALIA
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione
Sikalastic®-835 I
87319214
2025.11 , ver. 4

