

Sikadur® P 3500

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. DE0288/02

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	DE0288/02
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotto per la protezione superficiale, Principio 2.2
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SISTEMI DI VVCP:	Sistema 2+ Sistema 4 per la reazione al fuoco
5a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0921

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur® P 3500

DE0288/02

2024.07 , ver. 1

1713

6 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	NPD	System 4	EN 1504-2:2004
Ritiro lineare	NPD	System 2+	
Coefficiente di espansione termica	NPD	System 2+	
Taglio obliquo	NPD	System 2+	
Permeabilità al vapore acqueo	Class III	System 2+	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	System 2+	
Compatibilità termica	NPD	System 2+	
Capacità di far ponte sulle fessure	NPD	System 2+	
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Resistenza allo strisciamento	NPD	System 2+	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD	System 2+	
Comportamento antistatico	NPD	System 2+	
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD	System 2+	
Sostanze pericolose	NPD	System 2+	


7 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni
Function: PE Refurbishment
At Peschiera Borromeo
on 08 July 2024

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 08 July 2024





End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur® P 3500
DE0288/02
2024.07 , ver. 1
1713



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. DE0288/02

EN 1504-2:2004

Notified Body 0921

Prodotto per la protezione superficiale, Principio 2.2

Permeabilità al vapore acqueo

Class III

Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua

$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$

Prova di aderenza per trazione diretta

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur® P 3500

DE0288/02

2024.07 , ver. 1

1713

3/4

BUILDING TRUST



ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur® P 3500
DE0288/02
2024.07 , ver. 1
1713