

# SikaEmaco<sup>®</sup> S 465 MC V1

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 27057529

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	27057529
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 1504-3:2005 Malta cementizia CC per ripristino strutturale del calcestruzzo, conforme alla Classe R4.
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI VVCP:</b>	System 2+
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 1504-3:2005
	Organismi notificati:	0925

### Dichiarazione di Prestazione

SikaEmaco<sup>®</sup> S 465 MC V1

27057529

2024.04 , ver. 1

1522

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R4	System 2+	EN 1504-3:2005
Contenuto ioni cloruro	≤ 0.05%	System 2+	
Aderenza	≥ 2.0 MPa	System 2+	
Ritiro/espansione impediti	NPD		
Resistenza alla carbonatazione	Passa	System 2+	
Modulo Elastico	≥20 GPa	System 2+	
Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo	≥ 2.0 MPa	System 2+	
Assorbimento capillare	≤ 0.5 Kg m <sup>-2</sup> h <sup>-0.5</sup>	System 2+	
Resistenza allo slittamento	NPD		
Coefficiente di espansione termica	NPD		
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	System 4	
Sostenza pericolose	NPD		


## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni  
Function: PE Refurbishment  
At Peschiera Borromeo  
on 02 April 2024

Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
on 02 April 2024





End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

SikaEmaco® S 465 MC V1  
27057529  
2024.04 , ver. 1  
1522



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 27057529

EN 1504-3:2005

Notified Body 0925

Malta cementizia CC per ripristino strutturale del calcestruzzo, conforme alla Classe R4.

Resistenza a compressione	Classe R4
Contenuto ioni cloruro	$\leq 0.05\%$
Aderenza	$\geq 2.0$ MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo Elastico	$\geq 20$ GPa
Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo	$\geq 2.0$ MPa
Assorbimento capillare	$\leq 0.5$ Kg m <sup>-2</sup> h <sup>-0.5</sup>
Reazione al fuoco	Euroclasse A1

<http://dop.sika.com>

#### Dichiarazione di Prestazione

SikaEmaco® S 465 MC V1

27057529

2024.04 , ver. 1

1522

3/4

**BUILDING TRUST**



---

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

---

### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

#### Dichiarazione di Prestazione

SikaEmaco® S 465 MC V1  
27057529  
2024.04 , ver. 1  
1522