

Sarnavap[®]-500 E

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 10245338

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	10245338
2	USI PREVISTI:	EN 13984:2013 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati di plastica e di gomma per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 4 per test di tipo Sistema 3 per la reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 13984:2013
	Organismi notificati:	1213

Dichiarazione di Prestazione

Sarnavap[®]-500 E
10245338
2026.04 , ver. 3
1566

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma Tecnica Armonizzata
Tenuta all'acqua / Impermeabilità	Conforme	Sistema 3	EN 13984:2013
Resistenza all'urto:	NPD	Sistema 4	
Durabilità:			
Resistenza al vapore acqueo dopo invecchiamento artificiale	Conforme	Sistema 3	
Resistenza chimica	Conforme	Sistema 4	
Resistenza alla lacerazione:			
longitudinale	≥ 60 N	Sistema 4	
trasversale	≥ 60 N		
Resistenza delle giunzioni:	NPD	Sistema 4	
Resistenza alla trasmissione del vapore:	≥ 100 m	Sistema 3	
Proprietà tensili:			
Resistenza a trazione:			
longitudinale	≥ 130 N / 50 mm	Sistema 4	
trasversale	≥ 130 N / 50 mm		
Allungamento:			
longitudinale	≥ 400 %	Sistema 4	
trasversale	≥ 400 %		
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	
Sostanze pericolose	NPD	Sistema 4	



8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Alberto Tosi
Funzione: Product Engineer
A Castel d'Azzano (VR)
il 7 aprile 2026

Nome: Luigi Perrino
Funzione: Head of R&D and Quality Control
A Castel d'Azzano (VR)
il 7 aprile 2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sarnavap®-500 E
10245338
2026.04 , ver. 3
1566



06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

10245338

EN 13984:2013

Notified Body 1213

Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati di plastica e di gomma per il controllo del vapore –
Definizioni e caratteristiche

Tenuta all'acqua / Impermeabilità	Conforme
Durabilità:	
Resistenza al vapore acqueo dopo invecchiamento artificiale	Conforme
Resistenza chimica	Conforme
Resistenza alla lacerazione:	
longitudinale	≥ 60 N
trasversale	≥ 60 N
Resistenza alla trasmissione del vapore	≥ 100 m
Proprietà tensili:	
Resistenza a trazione:	
longitudinale	≥ 130 N / 50 mm
trasversale	≥ 130 N / 50 mm
Allungamento:	
longitudinale	≥ 400 %
trasversale	≥ 400 %
Reazione al fuoco	Classe E

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

Sarnavap®-500 E
10245338
2026.04 , ver. 3
1566

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Il prodotto è un articolo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l'articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di prodotto.

Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell'allegato XIV del regolamento REACH.

NOTE LEGALI

Tutte le informazioni fornite nella presente Dichiarazione di Prestazione ("DoP"), compresa qualsiasi descrizione e raccomandazione relativa all'applicazione ed all'utilizzo finale dei prodotti Sika (i "Prodotti"), sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui Prodotti, a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Si consideri che i materiali, i substrati e le effettive condizioni del sito possono cambiare considerevolmente, con la conseguenza che Sika non fornisce alcuna garanzia sulla commerciabilità o sulla idoneità per uno scopo particolare; allo stesso modo non potrà essere fatta valere nessuna responsabilità per l'applicazione e l'utilizzo dei Prodotti in conseguenza di qualsiasi raccomandazione o di qualunque consulenza prestata. Prima dell'utilizzo, il Prodotto deve essere testato rispetto alla sua idoneità per l'applicazione e lo scopo attesi e deve essere consultata la più recente versione della scheda tecnica dei Prodotti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi Prodotti in ogni momento e senza alcuna preventiva segnalazione. Tutti gli ordini dei Prodotti o dei servizi forniti da Sika sono soggetti alle vigenti condizioni di vendita.

Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel d'Azzano (VR)
Italia
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sarnavap®-500 E
10245338
2026.04 , ver. 3
1566