

Sikalastic®-520 Fiber IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 35437334

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	35437334
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0505

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD	
Coefficiente di espansione termica	NPD	
Taglio obliquo	NPD	
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	
Permeabilità al vapore acqueo	S _D < 5 m - Classe I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg m ² ·h ^{0,5}	
Compatibilità termica.	NPD	
Resistenza attacco chimico severo	NPD	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1 MPa	EN 1504-2:2004
Resistenza alla fessurazione	NPD	
Resistenza allo shock termico	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Resistenza allo strisciamento	NPD	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD	
Comportamento antistatico	NPD	
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Michele Stella
Funzione: PE Sealing & Bonding
A Peschiera Borromeo (MI)
il 12 March 2019



Nome : Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager
A Peschiera Borromeo (MI)
il 12 March 2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Sikalastic®-520 Fiber IT	EN 14891:2012	69309158

Dichiarazione di Prestazione
Sikalastic®-520 Fiber IT
35437334
2019.03 , ver. 1
1520

3/5

BUILDING TRUST





19

DoP No. 35437334

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 0505

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento -
Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3)
della EN 1504-9:2008

Permeabilità alla CO₂S_D > 50 mPermeabilità al vapore acqueoClasse IAssorbimento capillare e permeabilità all'acquaw < 0,1 Kg m²·h^{0,5}Prova di aderenza per trazione diretta≥ 1,0 MPa<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-520 Fiber IT

35437334

2019.03 , ver. 1

1520

4/5

BUILDING TRUST

Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-520 Fiber IT

35437334
2019.03 , ver. 1
1520