

SikaGrout[®]-340

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 89923053

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	89923053
2	USI PREVISTI:	EN 1504-3:2005 Prodotti di riparazione strutturale e non strutturale per calcestruzzo per impiego in edifici e opere di ingegneria civile
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 2+ System 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-3:2005
	Organismi notificati:	0099

Dichiarazione di Prestazione

SikaGrout[®]-340
89923053
2022.07, ver. 2
1053

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R4	System 2+	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%	System 2+	
Aderenza	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Ritiro/espansione impediti	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Resistenza alla carbonatazione	Specificata superata	System 2+	
Modulo elastico	≥ 20 GPa	System 2+	
Compatibilità termica cicli gelo-disgelo	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Compatibilità termica, cicli temporaleschi	NPD	System 2+	
Compatibilità termica, cicli a secco	NPD	System 2+	
Resistenza allo slittamento	NPD	System 2+	
Coefficiente di espansione termica	NPD	System 2+	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kg m ⁻² h ^{0.5}	System 2+	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	System 4	
Sostanze pericolose	NPD	System 2+	


8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni
Function: PE Refurbishment
At Calusco D'Adda
on 06 July 2022

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 06 July 2022


.....


.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

SikaGrout®-340
89923053
2022.07, ver. 2
1053

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
SikaGrout®-340	EN 1504-6:2006	24955630

 18	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 89923053	
EN 1504-3:2005	
Notified Body 0099	
Prodotti di riparazione strutturale e non strutturale per calcestruzzo per impiego in edifici e opere di ingegneria civile	
Resistenza a compressione	Classe R4
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%
Aderenza	≥ 2,0 MPa
Ritiro/espansione impediti	≥ 2,0 Mpa
Resistenza alla carbonatazione	Specificata superata
Modulo elastico	≥20 GPa
Compatibilità termica cicli gelo-disgelo	≥ 2,0 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0.5}
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
http://dop.sika.com	

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

SikaGrout®-340
89923053
2022.07, ver. 2
1053

Sika Italia S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI),
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione

SikaGrout®-340
89923053
2022.07 , ver. 2
1053

