

Sika MonoTop[®]-4385

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 31766170

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	31766170
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Malta CC per ripristini strutturali di strutture in calcestruzzo. Metodi 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 2+ Sistema 3 Reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0546

INTERNAL

Dichiarazione di PrestazioneSika MonoTop[®]-4385

31766170

2025.05, ver. 1

1026

7 PRESTAZIONI DICHIARATE Sika MonoTop®-4385

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w \leq 0,1 \text{ Kg m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$	Sistema 2+	
Adesione	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	Sistema 2+	
Resistenza all'urto	passa	Sistema 2+	
Resistenza all'abrasione (Taber test)1):	<3000mg	Sistema 2+	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	Sistema 3	
Sostanze pericolose	Conforme	Sistema 2+	

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop®-4385

31766170

2025.05 , ver. 1

1026

2/5

BUILDING TRUST


RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sika MonoTop®-4385	EN 1504-3:2005	80150078
Sika MonoTop®-4385	EN 13813:2002	71564662

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Gabriele Gazzaniga
Function:
At Peschiera Borromeo
on 01 October 2025



Name Luigi Perrino
Function: Head of R&D and quality controll
At Peschiera Borromeo
on 01 October 2025.



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop®-4385
31766170
2025.05 , ver. 1
1026



21

DoP No. 31766170

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 0546

Malta CC per ripristini strutturali di strutture in calcestruzzo.
Metodi 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

Permeabilità al vapore acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w \leq 0,1 \text{ Kg m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$
Adesione	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Resistenza all'urto	passa
Resistenza all'abrasione (Taber test)1):	<1600mg
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Sostanze pericolose	Conforme

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop®-4385

31766170

2025.05, ver. 1

1026

4/5

BUILDING TRUST



Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop®-4385
31766170
2025.05 , ver. 1
1026

5/5

BUILDING TRUST

