

# Sikadur<sup>®</sup>-31+ Rapid

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 41513270

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	41513270
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 1504-3:2005 Prodotti di riparazione strutturale e non strutturale per calcestruzzo, per impieghi in costruzioni e opere di ingegneria civile
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI VVCP:</b>	Sistema 2+ per prove iniziali di tipo Sistema 3 per la reazione al fuoco
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 1504-3:2005
	Organismi notificati:	0099, 0370

### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur<sup>®</sup>-31+ Rapid

41513270

2023.12 , ver. 3

1053

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R4	System 2+	EN 1504-3:2005
Contenuto ioni cloruro	≤ 0.05%	System 2+	
Aderenza	≥ 2.0 MPa	System 2+	
Ritiro/espansione impediti	≥ 2.0 MPa	System 2+	
Resistenza alla carbonatazione	NPD	System 2+	
Modulo Elastico	NPD	System 2+	
Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo	≥ 2.0 MPa	System 2+	
Resistenza allo slittamento	Classe III: >55 unità prova a umido	System 2+	
Coefficiente dell'espansione termica	NPD	System 2+	
Assorbimento capillare	NPD	System 2+	
Reazione al fuoco	C-s1, d0 / B <sub>FL</sub> -s1	System 3	
Sostanza pericolose	NPD	System 2+	


## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni  
Function: PE Refurbishment  
At Peschiera Borromeo  
on 22 December 2023

Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
on 22 December 2023

  
.....

  
.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-31+ Rapid  
41513270  
2023.12 , ver.3  
1053

## ULTERIORI DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE

Nome del prodotto	Normativa armonizzata	Numero DoP
Sikadur®-31+ Rapid	1504-4:2004	88711223

 22	
Sika Italia SpA, 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italy	
DoP No. 41513270	
EN 1504-3:2005	
Notified Body 0099, 0370	
Prodotti di riparazione strutturale e non strutturale per calcestruzzo, per impieghi in costruzioni e opere di ingegneria civile	
Resistenza a compressione	Classe R4
Contenuto ioni cloruro	≤ 0.05%
Aderenza	≥ 2.0 MPa
Ritiro/espansione impediti	≥ 2.0 MPa
Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo	≥ 2.0 MPa
Resistenza allo slittamento	Classe III: >55 unità prova a umido
Reazione al fuoco	C-s1, d0 / B <sub>FL</sub> -s1
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-31+ Rapid  
41513270  
2023.12 , ver.3  
1053

---

## **ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)**

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

---

## **NOTE LEGALI**

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

### **Dichiarazione di Prestazione**

Sikadur®-31+ Rapid  
41513270  
2023.12 , ver.3  
1053