

---

# Sika® Sanisil®

---

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N. 82099856

---

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | <b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b> | 82099856   |
| 2  | <b>USI PREVISTI:</b>                                      | EN 15651-3:2012<br>Sigillante per applicazioni in ambienti sanitari - tipologia: S |
| 3  | <b>FABBRICANTE:</b>                                       | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                                |
| 4  | <b>MANDATARIO:</b>  |  |
| 5  | <b>SISTEMI DI VVCP:</b>                                   | System 3   |
| 6a | <b>NORMA ARMONIZZATA:</b>                                 | EN 15651-3:2012  |
|    | Organismi notificati:                                     | 1213   |

#### Dichiarazione di Prestazione

Sika® Sanisil®  
82099856  
2019.10, ver. 2  
1104

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

| Caratteristiche Essenziali  | Prestazioni                         | AVCP      | Norma tecnica Armonizzata |
|---|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Reazione al fuoco   | Classe E                            | Sistema 3 |                           |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose all'ambiente o alla salute | NPD                                 |           |                           |
| Impermeabilità all'acqua ed all'aria                                |                                     |           |                           |
| Resistenza allo scorrimento   | ≤ 3 mm                              | Sistema 3 | EN 15651-3:2012           |
| Perdita di volume   | ≤ 20 %                              | Sistema 3 |                           |
| Proprietà a trazione (allungamento)                                 | Nessun cedimento a 60% allungamento | Sistema 3 |                           |
| Crescita microbiologica   | 1                                   | Sistema 3 |                           |
| Durabilità  | Superato                            | Sistema 3 |                           |


## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella  
Funzione: PE Sealing & Bonding  
Peschiera Borromeo il 15 November 2019

Nome: Salvatore Schirinzi  
Funzione: General Manager  
Peschiera Borromeo il 15 November 2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

Sika®Sanisil®  
82099856  
2019.10 , ver. 2  
1104



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 82099856

EN 15651-3:2012

Ente notificato 1213

Sigillante per applicazioni in ambienti sanitari - tipologia: S

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Reazione al fuoco   | Classe E                            |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose all'ambiente o alla salute | NPD                                 |
| Impermeabilità all'acqua ed all'aria                                |                                     |
| Resistenza allo scorrimento   | ≤ 3 mm                              |
| Perdita di volume   | ≤ 20 %                              |
| Proprietà a trazione (allungamento)                                 | Nessun cedimento a 60% allungamento |
| Crescita microbologica  | 1                                   |
| Durabilità  | Superato                            |

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazione

Sika®Sanisil®

82099856

2019.10, ver. 2

1104

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

**Dichiarazione di Prestazione**  
Sika®Sanisil®  
82099856  
2019.10 , ver. 2  
1104

**4/4**

**BUILDING TRUST**

