

---

# Sikadur®-52 Injection

---

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N. 75687702

---

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	75687702
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN1504-5:2004 Prodotti da costruzione: Iniezione e riempimento di fessure, vuoti ed interstizi con trasmissione delle forze (F) Usi previsti: in lavori di ingegneria civile ed edifici U(F1)W(3)(1)(8/30)(0)
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI VVCP:</b>	System 2+
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN1504-5:2004
	Organismi notificati:	0921

#### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-52 Injection  
75687702  
2017.12 , ver. 1  
1001

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Aderenza mediante resistenza alla trazione	Passa	System 2+	EN1504-5:2004
Aderenza mediante resistenza al taglio inclinato	NPD	System 2+	
Ritiro volumetrico	NPD	System 2+	
Temperatura di transizione vetrosa	> 40°C	System 2+	
Lavorabilità: iniettabilità su supporto asciutto	0,3 mm	System 2+	
Lavorabilità: iniettabilità su supporto non asciutto	NPD	System 2+	
Durabilità	NPD	System 2+	
Comportamento alla corrosione	Passa (legante polimerico reattivo)	System 2+	
Sostanze pericolose	NPD	System 2+	

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Antonino Montalbano  
Function: PE Refurbishment  
At Peschiera Borromeo  
on 21 December 2017

Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
on 21 December 2017





End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-52 Injection  
75687702  
2017.12, ver. 1  
1001



17

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 75687702

EN1504-5:2004

Notified Body 0921

Prodotti da costruzione: Iniezione e riempimento di fessure, vuoti ed interstizi con trasmissione delle forze (F)  
Usi previsti: in lavori di ingegneria civile ed edifici  
U(F1)W(3)(1)(8/30)(0)

Aderenza mediante resistenza alla trazione	Passa
Temperatura di transizione vetrosa	> 40°C
Lavorabilità: iniettabilità su supporto asciutto	0,3 mm
Comportamento alla corrosione	Passa (legante polimerico reattivo)

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-52 Injection  
75687702  
2017.12 , ver. 1  
1001

---

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-52 Injection  
75687702  
2017.12, ver. 1  
1001