

# Sikalastic®-540 IT

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 64395061

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	64395061
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	System 2+
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0505

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD		
Coefficiente di espansione termica	NPD		
Taglio obliquo	NPD		
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	System2+	
Permeabilità al vapore acqueo	S <sub>D</sub> < 5 m - Classe I	System2+	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,01 Kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>	System2+	
Compatibilità termica.	NPD		
Resistenza attacco chimico severo	NPD		
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 MPa	System2+	EN 1504-2:2004
Resistenza alla fessurazione	NPD		
Resistenza allo shock termico	NPD		
Reazione al fuoco	Euroclasse E		
Resistenza allo strisciamento	NPD		
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD		
Comportamento antistatico	NPD		
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD		
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)		

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella  
Funzione: PE Sealing & Bonding  
A Peschiera Borromeo (MI)  
il 12 December 2022



Nome: Salvatore Schirinzi  
Funzione: General Manager  
A Peschiera Borromeo (MI)  
il 12 December 2022



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-540 IT

64395061

2022.11, ver. 1

1520



22

DoP No. 64395061

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 0505

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento -  
Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3)  
della EN 1504-9:2008

Permeabilità alla CO<sub>2</sub>S<sub>D</sub> > 50 mPermeabilità al vapore acqueoClasse IAssorbimento capillare e permeabilità all'acquaw < 0,01 Kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup>Prova di aderenza per trazione diretta≥ 0,8 MPaReazione al fuocoEuroclasse E<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazione

**Sikalastic®-540 IT**

64395061

2022.11, ver. 1

1520

3/4

**BUILDING TRUST**

**Sika ITALIA**

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

**Dichiarazione di Prestazione**

**Sikalastic®-540 IT**

64395061  
2022.11 , ver. 1  
1520

