

Sika MonoTop® X3 S

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 90040892

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	90040892
2	USI PREVISTI:	EN 1504-3:2005 Malta cementizia monocomponente PCC, per ripristino strutturale del calcestruzzo, conforme alla classe R3. Principi 3, 4, 7 - Metodi 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 e 7.2 della EN 1504-9:2008. Conforme all'appendice ZA, tabella ZA.1
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-3:2005
	Organismi notificati:	0546

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R3	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%	
Aderenza	≥ 1,5 MPa	
Ritiro/espansione impediti	NPD	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	≥ 15 GPa	
Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo	≥ 1,5 MPa	
Resistenza allo slittamento	NPD	
Coefficiente dell'espansione termica	NPD	
Assorbimento capillare	≤ 0.5 Kg m ⁻² h ^{-0.5}	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Ingresso di ioni cloruro	< 0,003%	
Applicazione controsoffitto	≥ 1,5 MPa	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	


8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Antonino Montalbano
Function: PE Refurbishment
At Peschera Borromeo
on 22 May 2017

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 22 May 2017

.....


.....



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop® X3 S
90040892
2017.05 , ver. 2
1026

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sika MonoTop® X3 S	EN 1504-2:2004	68898949

 16	
DoP No. 90040892	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
EN 1504-3:2005	
Notified Body 0546	
Malta cementizia monocomponente PCC, per ripristino strutturale del calcestruzzo, conforme alla classe R3. Principi 3, 4, 7 - Metodi 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 e 7.2 della EN 1504-9:2008. Conforme all'appendice ZA, tabella ZA.1	
Resistenza a compressione	Classe R3
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%
Aderenza	≥ 1,5 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo elastico	≥ 15 GPa
Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo	≥ 1,5 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0.5 Kg m ⁻² h ^{-0.5}
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Ingresso di ioni cloruro	< 0,003%
Applicazione controsoffitto	≥ 1,5 MPa
Sostanze pericolose	Vedi MSDS
http://dop.sika.com	

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop® X3 S
90040892
2017.05 , ver. 2
1026

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sika MonoTop® X3 S
90040892
2017.05, ver. 2
1026