

Sikadur[®]-53

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 28638589

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	28638589
2	USI PREVISTI:	EN1504-5:2004 Prodotti da costruzione: Iniezione e riempimento di fessure, vuoti ed interstizi con trasmissione delle forze (F)
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-5:2004
	Organismi notificati:	0370

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur[®]-53
28638589
2024.1 , ver. 2
1053

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Aderenza mediante resistenza alla trazione	$\geq 2.00 \text{ N/mm}^2$	System 2+	EN1504-5:2004
Aderenza mediante resistenza al taglio inclinato	NPD	System 2+	
Ritiro volumetrico	< 3 %	System 2+	
Temperatura di transizione vetrosa	> 40°C	System 2+	
Lavorabilità: iniettabilità su supporto asciutto	Spessore fessura $\geq 0.5 \text{ mm}$	System 2+	
Durabilità: Adesione a trazione dopo cicli termici e asciutto-bagnato	$\geq 2.00 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Comportamento alla corrosione	Ritenuto non avere effetti corrosivi	System 2+	
Sostanze pericolose	NPD	System 2+	


8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni
Function: PE Refurbishment
At Peschiera Borromeo
on 04 January 2024

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 04 January 2024


.....


.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-53
28638589
2024.1 , ver. 2
1053

ULTERIORI DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE

Nome del prodotto	Normativa armonizzata	Numero DoP
Sikadur®-53	EN 1504-4:2004	11868405
Sikadur®-53	EN 1504-6:2006	34523734

 22	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 28638589	
EN 1504-5:2004	
Notified Body 0370	
Prodotti da costruzione: Iniezione e riempimento di fessure, vuoti ed interstizi con trasmissione delle forze (F) Usi previsti: in lavori di ingegneria civile ed edifici	
Aderenza mediante resistenza alla trazione	≥ 2.00 N/mm ²
Ritiro volumetrico	< 3 %
Temperatura di transizione vetrosa	> 40°C
Lavorabilità: iniettabilità su supporto asciutto	≥ 0.5 mm
Durabilità: Adesione a trazione dopo cicli termici e asciutto-bagnato	≥ 2.00 N/mm ²
Comportamento alla corrosione	Ritenuto non avere effetti corrosivi
http://dop.sika.com	

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-53
28638589
2024.1, ver. 2
1053

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-53
28638589
2024.1 , ver. 2
1053

