

Sikagard[®]-8500 CI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. S850003

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	S850003
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale/ impregnazione idrofobica
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	SISTEMI DI VVCP:	System 2+
5a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	1119

Dichiarazione di Prestazione

Sikagard[®]-8500 CI
S850003
2024.07 , ver. 1
1717

6 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Profondità di penetrazione	Classe II (> 10mm)	System2+	EN 1504-2: 2004
Assorbimento d'acqua e prova di resistenza agli alcali	< 7,5% / < 10%	System2+	
Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica	Classe I (> 30%)	System2+	
Perdita di massa dopo cicli di gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	≥ 20 cicli rispetto al campione non trattato	System2+	
Sostanze pericolose	Conforme al principio 5.3 (EN 1504-2)	System2+	


8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni
Function: PE Refurbishment
At Peschiera Borromeo
on 25 July 2024

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 25 July 2024


.....


.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance

Dichiarazione di Prestazione

Sikagard®-8500 CI
S850003
2024.07 , ver. 1
1717



24

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich

DoP No. S850003

EN 1504-2:2004

Notified Body 1119

Prodotti per la protezione superficiale/ impregnazione idrofobica

Profondità di penetrazione	Classe II (> 10mm)
Assorbimento d'acqua e prova di resistenza agli alcali	< 7,5% / < 10%
Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica	Classe I (> 30%)
Perdita di massa dopo cicli di gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	≥ 20 cicli rispetto al campione non trattato
Sostanze pericolose	Conforme al principio 5.3 (EN 1504-2)

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

Sikagard®-8500 CI
S850003
2024.07 , ver. 1
1717

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), Via
Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione

Sikagard®-8500 CI
S850003
2024.07, ver. 1
1717