

Sikalastic®-838 LM

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 70184026

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	70184026
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Principi: Controllo Umidità (2.3) Resistenza fisica (5.1) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008.
3	FABBRICANTE:	Sika Italia SpA Via L. Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italy
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0407

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 1504-2:2004
Resistenza all'impatto	Classe III	
Permeabilità alla CO ₂	Classe III	
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 MPa	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Michele Stella
Function: PE Sealing & Bonding
At Peschiera Borromeo
on 22 June 2021



Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 22 June 2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONI COLLEGATE

Nome prodotto	Specifica tecnica armonizzata	Numero DOP
Sikalastic®-838 LM	EN1504-2:2004	61699393

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-838 LM

70184026

2021.06, ver. 2

1297



17

DoP No. 70184026

Sika Italia SpA, Peschiera Borromeo (MI), Italia

EN 1504-2:2004

0407

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento

Principi: Controllo Umidità (2.3) Resistenza fisica (5.1) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008

Resistenza all'impatto	Classe III
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Permeabilità alla CO ₂	Classe III
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I
Sostanze pericolose	Vedi MSDS

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-838 LM
70184026
2021.06 , ver. 2
1297

Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-838 LM

70184026
2021.06 , ver. 2
1297