

Sikagard® H 303

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. BE0003/03

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO- TIPO:	BE0003/03
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotto base acqua per l'impregnazione idrofobica del caclestruzzo, Principi: Protezione contro l'ingresso (1.1) Controllo dell'umidità (2.1) Aumento della resistività (8.1)
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	SISTEMI DI VVCP:	System 2+
5a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0749

6 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Profondità di penetrazione	Classe I (< 10mm)	System2+	
Assorbimento d'acqua e prova di resistenza agli alcali	Coefficiente di assorbimento: <7,5% rispetto al campione non trattato < 10% dopo l'immersione in soluzione alcalina	System2+	
Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica	Classe I (> 30%)	System2+	EN 1504-2: 2004
Perdita di massa dopo cicli di gelo- disgelo in presenza di sali disgelanti	≥ 20 cicli rispetto al campione non trattato	System2+	
Sostanze pericolose	Conforme al principio 5.3 (EN 1504-2)	System2+	_

7 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name: Federico Moroni Function: PE Refurbishment At Peschiera Borromeo on 01 October 2024 Name: Salvatore Schirinzi Function: General Manager At Peschiera Borromeo on 01 October 2024

Stedenia St

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EE A relevance





24

Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich

DoP No. BE0003/03

EN 1504-2:2004

Notified Body 0749

 $Prodotto\ base\ acqua\ per\ l'impregnazione\ idrofobica\ del\ caclestruzzo,\ Principi:$

Protezione contro l'ingresso (1.1) Controllo dell'umidità (2.1) Aumento della resistività (8.1)

Profondità di penetrazione Classe I (< 10mm)

Coefficiente di assorbimento: <7,5% rispetto al

Assorbimento d'acqua e prova di resistenza agli alcali campione non trattato

< 10% dopo l'immersione in soluzione alcalina

Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica Classe I (> 30%)

Perdita di massa dopo cicli di gelo-disgelo in

presenza di sali disgelanti

Sostanze pericolose

≥ 20 cicli rispetto al campione non trattato

Conforme al principio 5.3

(EN 1504-2)

http://dop.sika.com



ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika . In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.a.

Peschiera Borromeo (MI), Via Luigi Einaudi 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italy www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione

Sikagard® H 303 BE0003/03 2024.07, ver. 1 1707

