

# SikaScreed®-HardTop-60

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### No. 81480593

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	81480593
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 13813:2002 Massetto cementizio per interni
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	Sistema 4 Sistema 3 per la reazione al fuoco
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 13813:2002
	Organismi notificati:	1139

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**

SikaScreed®-HardTop-60

81480593

2024.11 , ver. 1

1029

**7 PRESTAZIONI DICHIARATE** Sistemi testati: Primer Sikafloor®150 sotto SikaScreed®-HardTop-60


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco:	A1fl	Sistema 3	EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive:	CT	Sistema 4	
Resistenza a compressione	C60	Sistema 4	
Resistenza a flessione	F7	Sistema 4	
Resistenza all'usura	A6	Sistema 4	

**8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Gabriele Gazzaniga  
Function:  
At Peschiera Borromeo  
on 04 November 2024

Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
04 Novembre 2024



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**

SikaScreed®-HardTop-60

81480593

2024.11 , ver. 1

1029



15

DoP No. 24744709

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

EN 13813:2002

Notified Body 1139

Massetto cementizio per interni

Reazione al fuoco:	A1fl
Rilascio di sostanze corrosive:	CT
Resistenza a compressione	C60
Resistenza a flessione	F7
Resistenza all'usura	A6

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

### Dichiarazione di Prestazione

SikaScreed®-HardTop-60

81480593

2024.11, ver. 1

1029

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**  
SikaScreed®-HardTop-60  
81480593  
2024.11 , ver. 1  
1029

**4/4**

**BUILDING TRUST**

