

Sikalastic®-838 FR

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 32696397

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	32696397
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Principi: Controllo Umidità (2.3) Resistenza fisica (5.1) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008.
3	FABBRICANTE:	Sika Italia S.p.A. Via L. Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italy
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004

Organismi notificati:

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 1504-2:2004
Resistenza all'impatto	Classe II	
Permeabilità alla CO ₂	$S_b > 50 \text{ m}$	
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg	
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Permeabilità al vapore acqueo	Class I: $S_b < 5 \text{ m}$	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Michele Stella
Function: PE Sealing & Bonding
At Peschiera Borromeo
on 18 May 2022



Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 18 May 2022



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-838 FR

32696397

2022.05, ver. 1

1297



22

DoP No. 32696397

Sika Italia SpA, Peschiera Borromeo (MI), Italia

EN 1504-2:2004

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento
Principi: Controllo Umidità (2.3) Resistenza fisica (5.1) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008

Resistenza all'impatto	Classe II
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$
Resistenza all'abrasione	$< 3000 \text{ mg}$
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Permeabilità alla CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$
Permeabilità al vapore acqueo	Class I: $S_D < 5 \text{ m}$
Sostanze pericolose	Vedi MSDS

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-838 FR
32696397
2022.05, ver. 1
1297

Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-838 FR

32696397
2022.05 , ver. 1
1297

