

Sarnaplast®-2235

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 12829474

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	12829474
2	USI PREVISTI:	EN 1561-1:2012 Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali – Parte 1: Sigillanti per elementi di facciate
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 15651-1:2012
	Organismi notificati:	1213

Dichiarazione di Prestazione

Sarnaplast®-2235

12829474

2026.04 , ver. 2

1104


7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco:	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute:	NPD		
Tenuta all'acqua / Impermeabilità:			
Resistenza allo scorrimento:	≤ 3 mm	Sistema 3	
Perdita di volume:	≤ 10 %	Sistema 3	
Proprietà tensili:			
Allungamento dopo l'immersione in acqua a 23°C (plastico)	Nessun cedimento al 100% dell'allungamento (conforme)	Sistema 3	
Modulo di elasticità secante: per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati in climi freddi (-30 °C)	≤ 0,9 MPa al 100% dell'allungamento (conforme)	Sistema 3	
In estensione mantenuta: per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati in climi freddi (-30 °C)	Nessun cedimento al 100% dell'allungamento (conforme)	Sistema 3	
Durabilità:	Conforme	Sistema 3	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Alberto Tosi
Funzione: Product Engineer
A Castel d'Azzano (VR)
il 7 aprile 2026



Nome: Luigi Perrino
Funzione: Head of R&D and Quality Control
A Castel d'Azzano (VR)
il 7 aprile 2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sarnaplast®-2235
12829474
2026.04 , ver. 2
1104



21

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

12829474

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali – Parte 1: Sigillanti per elementi di facciate

Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua / Impermeabilità	
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10%

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sarnaplast®-2235

12829474

2026.04, ver. 2

1104

3/4

BUILDING TRUST



Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel d'Azzano (VR)
Italia
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione
Sarnaplast®-2235
12829474
2026.04 , ver. 2
1104

4/4

BUILDING TRUST

