

Sikalastic®-832 FR I

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 36032194

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	36032194
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Aumento della resistenza fisica - Rivestimento (5.1) della EN 1504-9:2008
3	FABBRICANTE:	Sika Italia S.p.A. Via Luigi Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 4 System 1 per la reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0407

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD	
Coefficiente di espansione termica	NPD	
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg	
Taglio obliquo	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$	
Compatibilità termica.	NPD	
Resistenza alla fessurazione	NPD	EN 1504-2:2004
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Resistenza all'urto	Classe I	
Reazione al fuoco	Euroclasse B-s2,d0	
Resistenza allo strisciamento	NPD	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD	
Comportamento antistatico	NPD	
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Michele Stella
Function: Product Engineer
At Peschiera Borromeo
on 23 June 2017



Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 23 June 2017



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-832 FR I
36032194
2017.06 , ver. 1
1297



17

DoP No. 36032194

Sika Italia S.p.A.- Via Luigi Einaudi, 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia

EN 1504-2:2004

Notified Body 0407

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Aumento della resistenza fisica - Rivestimento (5.1) della EN 1504-9:2008

Resistenza all'abrasione	< 3000 mg
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Resistenza all'urto	Classe I
Reazione al fuoco	Euroclasse B-s2, d0
Sostanze pericolose	Vedi MSDS

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-832 FR I
36032194
2017.06 , ver. 1
1297

Sika ITALIA SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-832 FR I
36032194
2017.06 , ver. 1
1297

