



# SIKA AT WORK

## SIKA COMFORTFLOOR®

### PER LA TUA ABITAZIONE

FLOORING: Sika Comfortfloor®

# SIKA COMFORTFLOOR® PER LA TUA ABITAZIONE

SIKA COMFORTFLOOR®, UN PAVIMENTO  
AD ALTO DESIGN, SENZA GIUNTI E AD ALTE  
PRESTAZIONI

## DESCRIZIONE DEL PROGETTO

I Proprietari di questa abitazione volevano abbinare un pavimento funzionale, moderno e senza giunti ad un'abitazione antica e mantenere lo stesso tipo di pavimento in tutti i locali: dal bagno alla cucina, dal soggiorno alla camera da letto.

## REQUISITI DI PROGETTO

I Committenti hanno richiesto un pavimento unico nel suo genere, con un look giovane e moderno ma al tempo stesso confortevole, che si adattasse allo stile antico della casa e con dei requisiti di qualità ecologica, meccanica, acustica e di igiene non paragonabili ai classici rivestimenti.

La soluzione che raccoglie tutte queste richieste è il sistema Sika Comfortfloor® che, oltre a queste caratteristiche principali, presenta numerosi altri vantaggi:

- Ampia gamma di colori a disposizione;
- Assenza di giunti;
- Assenza di solventi sia durante l'applicazione che dopo l'indurimento;
- Resistenza al fuoco (Bfl-S1);
- Resistenza ai raggi UV e stabilità cromatica;
- Buona resistenza ad agenti chimici;
- Possibilità di aggiungere uno strato con un materassino di gomma per ottenere più isolamento acustico;
- Possibilità di utilizzo anche in ambienti sfruttati maggiormente, come bagni (comprese le docce) e cucine.



### SOLUZIONE SIKA

E' stato realizzato un nuovo massetto che ha permesso di avere un piano di posa uniforme e lineare. Dopo aver pulito la superficie e verificato l'assenza di umidità, è stato eseguito uno strato di primer con una resina epossidica bicomponente a totale contenuto di solidi con **Sikafloor®-156**. Una volta indurito il primer, si è eseguito uno strato di resina poliuretanica autolivellante, bicomponente, colorata, ad elevata elasticità ed esente da VOC, **Sikafloor®-3000**. Infine, tutta la superficie è stata protetta con una resina poliuretanica, trasparente, opaca e resistente ai raggi UV, **Sikafloor®-304W**.

### PRODOTTI/SISTEMI UTILIZZATI

- Sika Comfortfloor®
- Sikafloor®-156
- Sikafloor®-3000
- Sikafloor®-304 W

#### Sistema Sika:

Sika Comfortfloor® : sistema poliuretano liscio, elastico, colorato e a bassa emissione di VOC.

1. Primer: **Sikafloor®-156**
2. Strato di base: **Sikafloor®-3000**
3. Strato di usura: **Sikafloor®-304W**



# SIKA COMFORTFLOOR® PER LA TUA ABITAZIONE



Superficie rivestita: 120 mq  
Anno di esecuzione: 2015

## PROGETTISTA

Arch. Scarpantoni Fabio

## APPLICATORE

Resi S.r.l.  
Via dell' Industria 19  
36057 Arcugnano (VI)  
[www.resisrl-vi.net](http://www.resisrl-vi.net)

Si applicano le nostre consuete condizioni di vendita. Si prega di consultare le nostre schede tecniche di prodotto prima di ogni utilizzo ed applicazione.



## SIKA ITALIA S.P.A.

Via Luigi Einaudi 6  
20068 Peschiera Borromeo (Mi)  
Italy

## Contatti

Tel. + 39 02 54778 111  
Fax + 39 02 54778 119  
[www.sika.it](http://www.sika.it) - [info@sika.it](mailto:info@sika.it)

COSTRUIRE FIDUCIA

