

# Sikalastic®-835 I

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 93874631

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	93874631
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Principi: Controllo Umidità (2.3) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008.
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Italia SpA Via L. Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italy
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	System 4
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	-

**7 PRESTAZIONI DICHIARATE**

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD	
Coefficiente di espansione termica	NPD	
Taglio obliquo	NPD	
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe III	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Compatibilità termica. Cicli di gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti	NPD	
Resistenza allo shock termico	NPD	
Resistenza chimica	NPD	EN 1504-2:2004
Resistenza alla fessurazione	Classe A4 (23°C) / B3.1 (-20°C)	
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 MPa	
Reazione al fuoco	Euroclasse E	
Resistenza allo strisciamento	NPD	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD	
Comportamento antistatico	NPD	
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	

**8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Michele Stella  
 Function: PE Sealing & Bonding  
 At Peschiera Borromeo  
 on 01 September 2017



Name : Salvatore Schirinzi  
 Function: General Manager  
 At Peschiera Borromeo  
 on 01 September 2017



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione  
**Sikalastic®-835 I**  
 93874631  
 2017.09 , ver. 2





15

DoP No. 93874631

Sika Italia SpA, Peschiera Borromeo (MI), Italia

EN 1504-2:2004

-

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento  
Controllo Umidità (2.3) e Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008.

Permeabilità al vapore acqueo	Classe III
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$
Resistenza all'abrasione	$< 3000 \text{ mg}$
Resistenza alla fessurazione	Classe A4 (23°C) / B3.1 (-20°C)
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Reazione al fuoco	Euroclasse E
Sostanze pericolose	Vedi MSDS

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-835 I

93874631

2017.09, ver. 2

**Sika ITALIA**

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

**Dichiarazione di Prestazione**

**Sikalastic®-835 I**

93874631

2017.09 , ver. 2

