

# SikaEmaco<sup>®</sup> S 285 TIX

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 97432914

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	97432914
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 998-2:2016 Malta da muratura a prestazione garantita, in classe M15, per usi generali (G), in interno ed esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	System 2+
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 998-2:2016
	Organismi notificati:	1305

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione	Classe M15	EN 998-2:2016
Aderenza – Resistenza a taglio	0,15 MPa (valore tabulato)	
Aderenza – Resistenza a flessione	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto di cloruri	≤ 0,05%	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua	0,1 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )	
Permeabilità al vapore acqueo	μ 14 (valore tabulato)	
Conducibilità termica	0,83 W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ valore tab., P=50%)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni  
Function: PE Refurbishment  
At Peschiera Borromeo  
on 03 June 2024



Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
on 03 June 2024



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

i

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
SikaEmaco® S 285 TIX	EN 998-1:2016	35499873

 24	
DoP No. 97432914	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
EN 998-2:2016	
Notified Body 1305	
Malta da muratura a prestazione garantita, in classe M15, per usi generali (G), in interno ed esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali	
Resistenza a compressione	Classe M15
Aderenza – Resistenza a taglio	0,15 MPa (valore tabulato)
Aderenza – Resistenza a flessione	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di cloruri	≤ 0,05%
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua	0,1 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo	μ 14 (valore tabulato)
Conducibilità termica	0,83 W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ valore tab., P=50%)
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

### Dichiarazione di Prestazione

SikaEmaco® S 285 TIX

97432914

2024.06 , ver. 1

1776

3/4

**BUILDING TRUST**



---

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

---

### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

**Dichiarazione di Prestazione**  
**SikaEmaco® S 285 TIX**  
97432914  
2024.06 , ver. 1  
1776

4/4

**BUILDING TRUST**

