

Sikalastic®-540 IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 53577536

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	53577536
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0925

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD		EN 1504-2:2004
Coefficiente di espansione termica	NPD		
Taglio obliquo	NPD		
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	System2+	
Permeabilità al vapore acqueo	S _D < 5 m - Classe I	System2+	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,01 Kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	System2+	
Compatibilità termica.	NPD		
Resistenza attacco chimico severo	NPD		
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 MPa	System2+	
Resistenza alla fessurazione	NPD		
Resistenza allo shock termico	NPD		
Reazione al fuoco	Euroclasse E		
Resistenza allo strisciamento	NPD		
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD		
Comportamento antistatico	NPD		
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD		
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)		

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella
Funzione: PE Sealing & Bonding
A Peschiera Borromeo (MI)
il 12 October 2024



Nome: Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager
A Peschiera Borromeo (MI)
il 12 October 2024



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-540 IT

53577536

2024.10, ver. 2

1520

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Sikalastic®-540 IT	EN 1504-2:2004	64395061

 22	
DoP No. 53577536	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
EN 1504-2:2004	
Notified Body 0925	
Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento - Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008	
Permeabilità alla CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,01 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Reazione al fuoco	Euroclasse E
http://dop.sika.com	

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-540 IT

53577536

2024.10 , ver. 2

1520

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-540 IT

53577536

2024.10 , ver. 2

1520