

Sikagard[®]-81 EpoCem[®]

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No. 56204043

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	56204043
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Malta CC per ripristini strutturali di strutture in calcestruzzo. Metodi 2.2/5.1/8.2
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 2+ Sistema 3 Reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	1139 0767

INTERNAL

Dichiarazione di PrestazioneSikagard[®]-81 EpoCem[®]

56204043

2025.09 , ver. 1

1029

7 PRESTAZIONI DICHIARATE Sikagard®-81 EpoCem®

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro lineare	<0.3%	Sistema 2+	EN 1504-2:2004
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I	Sistema 2+	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w \leq 0,1 \text{ Kg m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$	Sistema 2+	
Adesione	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	Sistema 2+	
Resistenza all'abrasione (taber test)	Perdita di peso < 3000 mg	Sistema 2+	
Resistenza all'impatto	Classe III	Sistema 2+	
Reazione al fuoco	Euroclasse A2 fl	Sistema 3	

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikagard®-81 EpoCem®

56204043

2025.09 , ver. 1

1029


RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikagard®-81 EpoCem®	EN 1504-3:2005	476365507
Sikagard®-81 EpoCem®	EN 13813:2002	42819273

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Gabriele Gazzaniga
Function:
At Peschiera Borromeo
on 08 September 2025



Name Luigi Perrino
Function: Head of R&D and quality controll
At Peschiera Borromeo
on 08 September 2025



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikagard®-81 EpoCem®
56204043
2025.09 , ver. 1
1029



21

DoP No. 56204043

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 1139 0767

Malta CC per ripristini strutturali di strutture in calcestruzzo.
Metodi 2.2/5.1/8.2

Ritiro lineare	<0.3%
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w \leq 0,1 \text{ Kg m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$
Adesione	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Resistenza all'abrasione (taber test)	Perdita di peso < 3000 mg
Resistenza all'impatto	Classe III
Reazione al fuoco	Euroclasse A2 fl

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikagard®-81 EpoCem®

56204043

2025.09 , ver. 1

1029

4/5

BUILDING TRUST



Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione
Sikagard®-81 EpoCem®
56204043
2025.09 , ver. 1
1029

5/5

BUILDING TRUST

